



## DISPOSITIVO DI CHIUSURA

Classe D400  
EN124 : 1994

# SOLO C PAV D400 KM

Ghisa EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

## GAMMA SOLO

### CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**  
Ghisa EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563
- **Forza di controllo :**  
400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**  
Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**  
Kitemark

### PARTICOLARITÀ :


- **Massa(e) :**  
Del coperchio : 43.3 Kg  
Totale del dispositivo : 85 kg.
- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:**  
Guarnizione elastica in policloroprene incollata sotto al coperchio.
- **Aspetto superficiale :**  
Coperchio a riempimento.
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**  
Per massa di superficie sufficiente.
- **Pressione di appoggio del telaio :**  
 $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Tipo telaio :**  
Telaio monoblocco di fusione.
- **Articolazione:**  
Angolo d'apertura  $\approx 120^\circ$  circa.
- **Tipo coperchio :**  
Profondità di incastro :  $e = 59 \text{ mm}$ .  
Altezza : 100 mm  
Riempimento =  $20.75 \text{ dm}^3$

### OPERE CIVILI :

Telaio munito di fori  $\varnothing 20 \text{ mm}$  per bloccaggio con zanche, sulla circonferenza  $\varnothing 740 \text{ mm}$ , se necessario.

### MANOVRA :

Per mezzo di picco, piccone o gancio.  
Il coperchio è estraibile quando è in posizione aperto a  $115^\circ$



- Pesì (kg), dimensioni (mm), disegni, forniti a titolo indicativo.
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

**CONFIDENZIALE**  
Proprietà della EJ EMEA  
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
  
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001  
  
ejco.com

N° Scheda :  
FT\_536587  
Data rev. : 01.10.2012  
Edita il: 05.10.2012