

# **DISPOSITIVO DI CHIUSURA**

# BRIO SR EN124 D400 NF

### **GAMMA BRIO**

Classe D400 EN124: 1994

Ghisa EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563

### **CARATTERISTICHE:**

- Materiale:
- EN1563.
- Forza di controllo :
- installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- Rivestimento:
- Pittura nera idrosolubile.
- Certificazione Prodotto : Marchio NF-VOIRIE

Questo marchio certifica la conformitá del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (\*) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION.

11, rue Francis de Pressensé

F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

### PARTICOLARITA:

- Massa(e):
- Del coperchio: 32.3 Kg
- Totale del dispositivo : 61.9 kg.

   Superfici di contatto che assicurano stabilità
- ed assenza di rumore:
- Guarnizione elastica in polietilene agganciata al telaio.

- Aspetto superficiale :
- Coperchio a rilievi anti-sdrucciolo di tipo "4L" omologato.
- Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:
- Assicurata per serratura (maniglia). Tipo telaio:

Ottagonale, inscritto in un cerchio di Ø 850 mm.

Tipo coperchio:

- C · diametro esterno · 650 mm
- Autocentrante nel telaio per mezzo di 5 Articolazione:
- Blocco antiritorno a 90° contro la chiusura accidentale, (1) identificato dal marchio "S".
- Angolo di apertura ≈ 120°. OPZIONE(I):

  - Marcature : consultateci. Dimensioni del

marchio in funzione della dimensione dell'elemento


# **OPERE CIVILI:**


Telaio che forma una armatura del calcestruzzo di installazione.

Telaio munito di fori Ø 20 mm per bloccaggio con zanche, sulla circonferenza Ø 740 mm.

# MANOVRA:

Il coperchio è estraibile in posizione aperto a 90°





- ( \* ) Caratteristiche certificate
- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
   Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

## CONFIDENZIALE Propritá della EJ EMEA Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers | BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda : FT\_514823 Data rev. : 19.01.2012 Edita il: 27.01.2012