

DISPOSITIVO DI CHIUSURA

GBRE V3 DECOR

CHIUSINO STRADALE

Classe D400 EN124:1994

Ghisa **EN GJS 500-7** ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE:

- Materiale
- F Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563
- Forza di controllo : 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- Rivestimento :

Pittura nera idrosolubile.

PARTICOLARITA:

- Massa(e) :

Del coperchio : 45.6 Kg

Totale del dispositivo : 85 kg.

- Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:
- Guarnizione in policloroprene
- Pressione di appoggio del telaio : p ≤ 7.5 N/mm²
- Aspetto superficiale : Telaio a rilievi antisdrucciolo tipo"barra di
- Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio: Assicurata per serratura.

Tipo telaio :

. Circolare monoblocco per fusione.

- ☞ Profondità di incastro : 57 mm.
- ☞ Altezza : 102 mm

Tipo coperchio:

C : diametro esterno : 650 mm.

Viti di bloccaggio inox testa H, M12x45.

- Tenuta stagna :

Stagno sino a 1 bar (vedi test)

OPERE CIVILI:

Telaio munito di fori Ø 20 mm per bloccaggio con zanche, sulla circonferenza Ø 740 mm se necessario.

Se il dispositivo dovrà resistere a pressioni sottogiacenti, sarà necessario ancorarlo in maniera appropriata al manufatto sottostante


MANOVRA:


Fori per chiave tipo ""BS"" ciechi. Chiave di manovra BA1. (codice : 511793) Serrandole con una coppia minima di 8 kgm.

Il coperchio è provvisto di 1 o 2 fori per la manovra a mezzo di chiave, piccone o gancio.

OPZIONE(I):

- Marcature : consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento





- (>) Caratteristiche certificate
- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE Propritá della EJ EMEA Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers | BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

eico.com

N°Scheda: FT_514302

Data rev.: 02.04.2012 Edita il: 10.05.2012