DISPOSITIVO DI CHIUSURA



LSPBC11 4L EN124 D400

CHIUSINO STRADALE

Classe D400 EN124:1994

Ghisa **EN GJS 500-7** ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE:

- F Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563
- Forza di controllo : 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- Rivestimento :
- Pittura nera idrosolubile.
- Certificazione Prodotto : Marchio NF-VOIRIE

Questo marchio certifica la conformitá del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (*) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,

11 rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITA:

Massa(e):

Del coperchio : 99 Kg

Totale del dispositivo : 176 kg.

- Aspetto superficiale :
- Coperchio a rilievi anti-sdrucciolo di tipo "4L" omologato.
- Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio: Per massa di superficie sufficente.
- Profondità di incastro : 37.5 mm.
- Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore: Guarnizione elastica in policloroprene incollata sotto al coperchio.
- Pressione di appoggio del telaio : $P p \le 7.5 \text{ N/mm}^2$

Tipo coperchio:

C : diametro esterno : 861 mm.

Munito di una aletta di posizionamento.

Tipo telaio :

Telaio monoblocco di fusione.

→ Altezza: 102 mm


OPZIONE(I):

Marcatura:

Marcature : Per altre marcature di personalizzazione consultateci.

MANOVRA:

Fori per chiave tipo ""BS"" ciechi. Chiave di manovra BA1. (codice : 511793)



- () Caratteristiche certificate
- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE Propritá della EJ EMEA Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers | BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

eico.com

N°Scheda: FT_534075

Data rev.: 02.04.2012 Edita il: 10.05.2012