## **DISPOSITIVO DI CORONAMENTO**

# **GDD NG 5050 D400 NF**

## **GRIGLIA PIANA**

Classe D400 EN124:1994

Ghisa **EN GJS 500-7** ISO 1083 / EN1563

### **CARATTERISTICHE:**

- Materiale
- F Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563
- Forza di controllo : 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- Rivestimento :
- Pittura nera idrosolubile.
- Certificazione Prodotto : Marchio NF-VOIRIE

Questo marchio certifica la conformitá del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (\*) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,

11 rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

## **PARTICOLARITA:**

- Massa(e) :

Di ogni 1/2 griglia : 17.9 kg.

Totale del dispositivo : 58 kg.

- Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore: Appoggio tripode.
- Pressione di appoggio del telaio :  $\mathcal{P} p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$
- Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio: Appoggio tripode.

## Tipo telaio :

Telaio monoblocco di fusione.

Dotato di supporti per secchio raccogli fango DIN 4052-A2. (secchio non fornito)

Telaio installabile su corona circolare in calcestruzzo secondo DIN 4052 tipo10a.

- Tipo griglia :
- Profondità di incastro : 60 mm.

Assorbimento accurato grazie al profilo speciale delle barre.

Doppio triangolo, le due semigriglie sono tra loro collegate elasticamente con sistema ad asse e coppiglie


L'insieme può ruotare sul piano orizzontale per 180°.

## Superfici(e) di scarico :


Superficie di scarico ≥30% : 900 cm².


# **OPERE CIVILI:**

Le superfici di appoggio del telaio sono piane al fine di facilitarne la posa.









- ( ) Caratteristiche certificate
- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso Diffusione non controllata.

#### CONFIDENZIALE Propritá della EJ EMEA Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

# EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers | BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

eico.com

N° Scheda: FT\_540527

Data rev.: 02.04.2012 Edita il: 10.05.2012