



## DISPOSITIVO DI CHIUSURA

Classe C250  
EN124 : 1994

# TCH400

GAMMA PER PARCHEGGI TCH

Ghisa  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

### CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
  - ☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
  - ☞ 250 kN secondo EN 124.
- **Luogo di installazione :**

Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canali di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).
- **Rivestimento :**

Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**

Marchio NF-VOIRIE  
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

### PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**

Del coperchio : 8 Kg  
Totale del dispositivo : 19 kg.
- **Aspetto superficiale :**

Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.  
Telaio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.
- **Tipo telaio :**
  - ☞ Sifone idraulico  $\geq 6$  mm.
- **Attenzione :**



altezza telaio = 45 + 8 mm.  
Telaio monoblocco di fusione.  
Dotato di un vano per sollevamento del coperchio.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
  - ☞  $p \leq 7.5$  N/mm<sup>2</sup>.

### MANOVRA :

Il coperchio è provvisto di 1 o 2 fori per la manovra a mezzo di chiave, piccone o gancio.

### OPZIONE(I) :

- **Marcature :** consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento



(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

**CONFIDENZIALE**  
Proprietà della EJ EMEA  
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001  
ejco.com

N° Scheda :  
FT\_524306  
Data rev. : 02.04.2012  
Edita il: 23.04.2012