DISPOSITIVO DI CHIUSURA

RBA 360R DECOR EN124 C250

CHIUSINI PER ALLACCI

Classe C250
EN124 : 1994

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- *Materiale:*
  ☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- *Forza di controllo :*
  ☞ 250 kN secondo EN 124.
  Luogo di installazione :
  Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamneto dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).
- *Rivestimento :*
  Pittura nera idrosolubile.
- *Certificazione Prodotto :*
  Marchio NF-VOIRIE
  Questo marchio certifica la conformitá del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITA :

- *Massa(e) :*
  Del coperchio : 5.1 Kg

  Totale del dispositivo : 21.10 kg.
- *Aspetto superficiale :*
  Coperchio a rilievi anti-sdrucciolo di tipo "4L" omologato.

  Telaio a rilievi anti-sdrucciolo di tipo "4L" omologato.

Tipo telaio :

☞ Sifone idraulico ≥ 6mm.

Circolare monoblocco per fusione.

☞ Altezza : 192 mm

Dotato di un vano per sollevamento del coperchio.

Tipo coperchio :

C : diametro esterno : 264 mm.

Coperchio articolato / non può essere smontato dopo la muratura.

- *Pressione di appoggio del telaio :*
  ☞ p = 3.58 N/mm². (p ≤ 7.5 N/mm²).

OPZIONE(I) :

- Marcature : consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento

OPERE CIVILI :

ATTENZIONE è obbligatorio posizionare il coperchio nel rispettivo telaio prima della posa del dispositivo.





(☞) Caratteristiche certificate
- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

C O N F I D E N Z I A L E
Propriá della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :
FT_526333
Data rev. : 02.04.2012
Edita il: 23.04.2012