



DISPOSITIVO DI CORONAMENTO
HISPALIS EN124 C250 NF
GRIGLIA PIANA

Classe C250
EN124 : 1994
Ghisa EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563



CARATTERISTICHE :



- **Materiale:**
☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
☞ 250 kN secondo EN 124.
Luogo di installazione :
Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).
- **Rivestimento :**
Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITA :

- **Massa(e) :**
Della griglia : 14 Kg
Totale del dispositivo : 22 kg.
- **Tipo telaio :**
 Rettangolare monoblocco per fusione.
- **Tipo griglia :**
 Griglia piana per canalizzazioni.
- **Articolazione:**
 Griglia articolata non estraibile.
 Bloccaggio antiritorno; previene la chiusura accidentale.
☞ Angolo di apertura ≈ 120°.
- **Superfici(e) di scarico :**
☞ Superficie di scarico ≥30% : 911 cm².
- **Pressione di appoggio del telaio :**
☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
Profondità di incastro : e= 33 mm.

MANOVRA :

Per mezzo di picco, piccone o gancio.



(☞) Caratteristiche certificate
- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
ejco.com

N° Scheda :
FT_534088
Data rev. : 30.08.2012
Edita il: 01.10.2012