



DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

RI270D EUR REJA IMBORN. N°2 GRIGLIA PIANA

Classe C250
EN124 : 1994

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
 - ☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
 - ☞ 250 kN secondo EN 124.
- **Luogo di installazione :**
 - Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).
- **Rivestimento :**
 - Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
 - Marchio NF-VOIRIE
 - Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
 - Della griglia : 20.4 Kg
 - Totale del dispositivo : 32.5 kg.
- **Tipo griglia :**
 - Griglia articolata .
 - Profondità di incastro : e= 30 mm.
- **Articolazione:**
 - ☞ Angolo di apertura ≈ 105°.
- **Aspetto superficiale :**
 - Superfici(e) di scarico :**
 - ☞ Superficie di scarico ≥30% : 1080 cm².
 - Senza antisdrucchiolo
- **Tipo telaio :**
 - Rettangolare monoblocco per fusione.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
 - ☞ Per massa di superficie sufficiente.



MANOVRA :

Per mezzo di picco, piccone o gancio.



OPERE CIVILI :

- **Note :**
 - (FR) Se place devant les plaques de recouvrement PR3 /PR2, ou avaloirs A812 / A80T.



(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :
FT_508035

Data rev. : 02.04.2012

Edita il: 23.04.2012