



## DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

# CA1070C GRIL CAN.L 1M NF GRIGLIA PER CANALIZZAZIONE

Classe C250  
EN124 : 1994

Ghisa  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

### CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**  
☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.

- **Forza di controllo :**  
☞ 250 kN secondo EN 124.  
Luogo di installazione :  
Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).

- **Rivestimento :**  
Pittura nera idrosolubile.

- **Certificazione Prodotto :**  
NF + KM


Marchio NF-VOIRIE  
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,  
11, rue Francis de Pressensé  
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

### PARTICOLARITÀ :

- **Tipo griglia :**  
Assorbimento accurato grazie al profilo speciale delle barre.  
☞ Superficie di scarico  $\geq 30\%$  : 3500 cm<sup>2</sup>.  
Queste griglie, nelle zone non sottoposte a circolazione, si posano su profilati 30 x 30 x 3 mm.  
☞ Profondità di incastro : 27 mm.  
- **Pressione di appoggio del telaio :**  
☞  $p \leq 7.5$  N/mm<sup>2</sup>.  
- **Massa(e) :**  
Della griglia : 82.3 Kg

### OPERE CIVILI :

Insieme indicato per la posa su canalizzazioni prefabbricate della lunghezza modulare di 1 m.



(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo  
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso  
- Diffusione non controllata.

**CONFIDENZIALE**  
Proprietà della EJ EMEA  
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001  
ejco.com

**N° Scheda :**  
**FT 510987**  
**Data rev. : 02.04.2012**  
**Edita il: 12.04.2012**