



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

TR300 EN124 B125 "NF"

MARCIAPIEDE CIRCOLARE / GAMMA TR

Classe B125
EN124 : 1994

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
☞ 125 kN secondo EN 124.
Luogo di installazione :
Gruppo 2 - Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili (e gruppo inferiore)
- **Rivestimento :**
Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
Del coperchio : 2 Kg
Totale del dispositivo : 4 kg.
- **Aspetto superficiale :**
Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.
- **Tipo telaio :**
Circolare monoblocco per fusione.
Dotato di un vano per sollevamento del coperchio.
- **Tipo coperchio :**
C : diametro esterno : 195 mm.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

MANOVRA :



Posizionare una barramina nel vano predisposto sul telaio e fare leva per sollevare il coperchio o, se è stato sfondato il foro centrale allo scopo predisposto, sollevarlo per mezzo di picco, piccone o gancio utilizzando quest'ultimo punto di presa.

OPERE CIVILI :

La forma della soletta del telaio assicura una buona presa in fase di installazione.

OPZIONE(I) :

- Marcature : consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento



(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :
FT_503192

Data rev. : 02.04.2012

Edita il: 18.04.2012